

**31.48.741.000****BPW Anhängerachse MVBMH 7010 gekröpft**

( 7T4 )

Bremse SN 4212

für ABS, mit Sensoren

Achskörper 160 mm gekröpft, zwischen den Winkeln 830 mm

Spur 2270 mm, Lappenmitte 1550 mm, Grundplattenmitte 1106 mm

für hängende Druckluft-Membranzylinder, AGS ECO-Master, HL 150

angeschweißte Grundplatten vorliegend

Bremsstrommeln 200 mm breit

Radanschluss 280,8 / 335 / 10

Radbolzen M 22 x 1,5

für Mittenzentrierung

Pos.	Benennung	Sachnummer	Abmessung	Menge
10	Achskörpergruppe	11.11.111110	Nur auf Anfrage	1
28	Stützlagerplatte	03.285.51.11.0		2
190	Grundplatte	05.182.33.26.0		2
209	Reparatursatz wartungsarme Bremswellenlagerung Pos. 210, 214, 220, 221, 225, 227, 230, 232, 245, 271, 272	09.801.06.09.2	mit 03.229.02.18.0 / 03.229.02.19.0, für Bremsnockenwelle mit Endziffer 3 oder 4	1
210	Buchse	03.112.44.34.0	Ø 42 / 46 x 72,6	2
214	Kegelschmiernippel	02.6802.03.50	AM 10 x 1	2
215	Schutzkappe	02.3505.20.00		6
220	Lagerhalter für Bremsnockenwelle mit Endziffer 3 oder 4	03.229.02.18.0		2
221	Lagerhalter, für Schmiernippel für Bremsnockenwelle mit Endziffer 3 oder 4	03.229.02.19.0		2
225	Kugelbuchse für Bremsnockenwelle mit Endziffer 3 oder 4	03.113.14.04.0	Ø 42 / 60 x 38	2
227	Kegelschmiernippel	02.6802.14.50	AM 8 x 1	2
230	Schrauben-Teilegruppe inkl. Pos. 232	05.865.00.02.0	M 8 x 30 - 8.8 / SW 13	8
232	Sicherungsmutter	02.5273.49.88	M 8 - 8 / SW 13	8
240	Bremsnockenwelle	05.097.05.47.4	484,5 / 605	1
241	Bremsnockenwelle	05.097.05.48.4	484,5 / 605	1
245	Montage-Teilegruppe Pos. 250 - 262, 268, 270, 274	09.801.08.86.0		2
250	Sicherungsring	02.5676.01.00	A 42 x 2,5	4
252	Ring	03.310.12.24.0	Ø 42 / 46 / 55 x 7	2
255	O-Ring	02.5677.37.42	Ø 37 x 2,6 ( schwarz )	2
256	O-Ring	02.5679.23.00	Ø 40 x 2,5 ( grün )	2
258	Dichtring	03.120.42.02.0	Ø 42 / 56 x 2/4	2
260	Buchse für Bremsnockenwelle mit Endziffer 3 oder 4	03.113.03.06.0	Ø 37,4 / 45 x 21,3	2
262	Scheibe	03.320.11.16.1	Ø 22,5 / 42 x 10,5	2
266	Hebel ( Bremsbelagverschleißanzeiger )	03.190.14.07.1	85 mm	2

**31.48.741.000****BPW Anhängerachse MVBMH 7010 gekröpft**


Pos.	Benennung	Sachnummer	Abmessung	Menge
268	Sicherungsmutter	03.260.14.08.0	M 22 x 1,5 / H 15 / SW 32	2
270	Dichtring	03.120.43.19.0	Ø 37 x 25	2
271	Dichtring für Bremsnockenwelle mit Endziffer 3 oder 4	03.120.42.09.0	Ø 42 x 15	2
272	Dichtring für Bremsnockenwelle mit Endziffer 3 oder 4	03.120.42.08.0	Ø 45 x 13,5	2
274	Sicherungsklammer	03.350.30.02.0	Ø 49 x 9	2
279	Gestängestellersatz (ECO-Master) Pos. 230, 232, 262, 266, 280, 285, 286	05.574.82.66.3	HL 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11	1
280	Gestängesteller (ECO-Master) inkl. Pos. 215, 283, 284	05.174.82.32.3	HL 120 / 135 / 150 / 165 = Ø 14 / L 180 = Ø 11	2
283	Kappe	03.211.90.15.0		2
284	Kegelschmiernippel	02.6850.01.02	AS 8 x 1	2
285	Formblech für Gestängesteller mit Endziffer 2 oder 3	03.165.25.15.0	Alpha = 60 - 210°	1
286	Formblech für Gestängesteller mit Endziffer 2 oder 3	03.165.25.16.0	Alpha = 60 - 210°	1
295	Zugfeder	05.397.26.03.0	Ø 25,8 / 2,8 x 148 (185)	2
309	Spannstift	02.6006.95.90	Ø 12 x 28	4
311	Bremsbolzen	03.084.46.35.0	M 10 / Ø 36 x 129	4
325	Hakensprengring (C-Klammer) für Bremse mit geteilter Rolle	03.188.02.02.0	33 / 32,5 x 10	8
327	Reparatursatz Bremse SN 42.. (Zugfedern / Hakensprengring (C-Klammer)) Pos. 325, 363, 367, 368	09.801.06.79.0		1
330	Bremsbackengruppe, mit Belag Pos. 335, 350, 357	05.091.29.92.1	SN 4212	4
344	Reparatursatz Bremsbackenrolle Pos. 345 - 348	09.801.02.91.0	für Bremse mit geteilter Rolle	2
363	Zugfeder ECO Drum	05.397.58.03.0	Ø 34,5 / 5,5 x 274 (301)	2
367	Zugfeder (Haken)	03.397.33.12.0	Ø 16,2 / 3,2 x 32 (36)	2
368	Zugfeder (Öse)	03.397.33.13.0	Ø 16,2 / 3,2 x 32 (36)	2
380	Bremstrommel	03.109.73.04.0	Ø 420 x 120 / 200 / 290 / 10 x Ø 23 / 2 x Ø 13 / 2 x Ø M 12 / 335	2
390	Senkschraube	02.5041.30.82	M 12 x 25 - 8.8 / SW 8	4
430	Kegelrollenlager <b>Nur im Satz (Pos. 434) lieferbar!</b>	02.6410.16.00	BTH-0018	2
434	Reparatursatz Nabenlagerung ( Komplettnabe ) Pos. 430 - 460, 560	09.801.07.89.0	mit Nabe 03.272.23.07.0	2
435	Nabe <b>Nur im Satz (Pos. 434) lieferbar!</b>	03.272.23.07.0	M 150 x 2 / Ø 127 / 280,5 / 10 x Ø 22 / 335 / 2 x M 12	2
438	Sicherungsring	02.5606.33.90	Ø 135 x 4	2
446	Achsmutter	03.266.47.12.0	M 52 x 2 / SW 95	2
447	Hakensprengring kpl. mit Sicherungskeil Pos. 448, 449	05.188.04.15.0		2

**31.48.741.000****BPW Anhängerachse MVBMH 7010 gekröpft**

Pos.	Benennung	Sachnummer	Abmessung	Menge
448	Hakensprengring	03.188.04.10.0	Ø 62 x 1,8	2
449	Sicherungskeil	03.277.00.07.0		2
460	Kapsel	03.212.26.20.0	M 150 x 2 / H 69 / SW 120 / BPW	2
472	Radbolzen ( Wendel-Radbolzen )	03.296.33.11.1	M 22 x 1,5 / 80 / 45	20
476	Buchse	03.112.00.43.0	Ø 22 / 25 x 6	4
479	Radmutter	05.260.54.10.0	M 22 x 1,5 - 10 / SW 32 / H 26,1	20
501	Abdeckblech links oben	03.010.91.25.0	Abdeckbleche nur paarig ( oben und unten ) lieferbar !	1
502	Abdeckblech links unten	03.010.99.98.0	Abdeckbleche nur paarig ( oben und unten ) lieferbar !	1
503	Abdeckblech rechts oben	03.010.91.26.0	Abdeckbleche nur paarig ( oben und unten ) lieferbar !	1
504	Abdeckblech rechts unten	03.010.99.97.0	Abdeckbleche nur paarig ( oben und unten ) lieferbar !	1
510	Sicherungsschraube	02.5070.60.02	M 10 x 12 - 8.8 / SW 15	8
513	Dichtring	02.5681.78.00	Ø 6 / 10 / 13 x 7	2
520	Stopfen	03.379.00.23.0		6
560	Ring (Polrad)	03.310.08.15.0	Ø 152 / 170 x 15 (100 Z)	2
564	Schelle	02.3507.32.00		2
565	Halbrundkerbnagel	02.6005.25.40	Ø 4 x 10	2
570	Sensor	02.3317.05.00		2
571	Buchse für ABS	02.0316.59.00	Ø 16 / 18,4 x 31,5	2
585	Halter	03.189.07.72.0		2
586	Halter für Sensorstecker	02.1421.11.00		2
587	Fächerscheibe	02.5414.11.90	A 10,5	2
900	Spezialfett für ABS-Sensoren	02.1040.17.00		1

31.48.741.000

BPW Anhängerachse MVBMH 7010 gekröpft



**31.48.741.000**

**BPW Anhängerachse MVBMH 7010 gekröpft**



-2015 AGS

230	05.865.00.02.0	M 8 x 25 - 8.8 / SW 13
231	02.5403.08.92	B 8
232	02.5202.12.82	M 8 / SW 13
288	02.5025.30.82	M 8 x 25 - 8.8 / SW 13
289	02.5273.32.82	M 8 - 8 / SW 13

2016- AGS

230	05.865.00.02.0	M 8 x 30 - 8.8 / SW 13
232	02.5273.49.88	M 8 / SW 13

-2015 GSK

230	05.865.00.02.0	M 8 x 25 - 8.8 / SW 13
231	02.5403.08.92	B 8
232	02.5202.12.82	M 8 / SW 13

2016- GSK

230	05.865.00.02.0	M 8 x 30 - 8.8 / SW 13
232	02.5273.49.88	M 8 / SW 13